

Die Urlaubsregion



Die Bahn   
*SüdostBayernBahn*

# Die Mühldorfer Denkmallokom

Unterwegs mit der 70 083 und dem  
Bayerischen Localbahn Verein



Bayern

[www.muehldorf.de](http://www.muehldorf.de)



Ab 1920 wurden sie von der Deutschen Reichsbahn übernommen und als Baureihe 70 (Pt 2/3 bay) geführt.



Als einziges Exemplar der Baureihe 70 in Bayern ist die Mühldorfer Lok der Nachwelt erhalten geblieben.



Für den Betrieb der 70 083 ist der Bayerische Localbahn Verein e. V. verantwortlich.

Die Lok 70 083 wurde von der Firma Krauss (damals noch getrennt von Maffei) in München 1909 für die Königlich Bayerische Staatsbahn entwickelt und war zum Einsatz für leichte Hauptbahnzüge vorgesehen.

Die 1913 gebaute Mühldorfer Lok erhielt die Ordnungsnummer 083.

Termine der Sonderfahrten finden Sie auf der Homepage des BLV unter [www.localbahnverein.de](http://www.localbahnverein.de)

Bis 1916 wurden 97 Maschinen der Gattung Pt 2/3 gebaut.

Sie war in vielen Regionen Bayerns auf Haupt- und Nebenbahnen im Dienst bis sie nach 50 Betriebsjahren ausgemustert und als Industriedenkmal in den Nähe des Bahnhofs Mühldorf a. Inn aufgestellt wurde.



Nähere Auskünfte erhalten Sie vom:

Verkehrsbüro der Stadt Mühldorf a. Inn  
Stadtplatz 36, D- 84453 Mühldorf a. Inn  
Tel. 08631/612-226, Fax 08631/612-206  
E-Mail: [info@muehldorf.de](mailto:info@muehldorf.de)  
Internet: [www.muehldorf.de](http://www.muehldorf.de)

Von Sept. 1994 bis Juni 2005 wurde die Mühldorfer Denkmallok 70 083 im DB-Werk Meiningen originalgetreu restauriert, bis sie im Sommer 2005 erstmals wieder auf der Strecke Landshut - Mühldorf a. Inn - Altötting unterwegs war.

#### Techn. Daten der Lokomotive 70 083



**Leistung der Lok 70 083:**  
420 PS (310 kW)

**Höchstgeschwindigkeit:**  
65 km/h  
vorwärts/rückwärts

**Länge über Puffer:**  
9250 mm

**Dienstgewicht mit 2/3  
Vorräten:**  
37,5 t



**Anhängelast:**  
375 t in der Ebene  
125 t in Steigung 1:100  
110 t in Steigung 1:40

**Wasservorrat: 6000 Liter**

**Kohlevorrat: 1,7 t.**

**Reichweite je nach  
Anhängelast bis 150 km**

